

מדריך מקוצר להתקנת Maple

כללי

תוכנת **Maple** זמינה במגוון רחב של מערכות הפעלה :

- Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.1, 32 bit (AKA Win32)
- Vista / Windows 7 / Windows 8.1, 64 bit (AKA Win64)
- Linux 32 bit
- Linux 64 bit
- Mac OS-X, Intel (version 10.4.5 or later)

להוראות התקנה מפורטות באנגלית, פנה לקישור :

http://www.maplesoft.com/support/install/maple18_install.html

על מנת לוודא שמחשבך עומד בדרישות הסף (הצנועות יחסית) של **Maple** אנא בדוק את הקישור

http://www.maplesoft.com/support/install/maple18_install.html#MapleInstallGuide_SysReq

טרום התקנה

- **התקנה מ CD או DVD** – ודא כי יש בידך את ה Flash drive / DVD הנכון המכיל את קבצי ההתקנה למערכת ההפעלה שלך. הכנס את התקליטון לכוון (או את ה-Flash drive לחרוץ ה-USB) והחל בהתקנה.
- **התקנה שלא ממדיה חיצונית** – הורד את קבצי ההתקנה העדכניים :
 - מאתר החברה - <http://www.digisec-technology.com>
 - מ FTP מקומי
- בדוק כי מחשבך עונה לדרישות הסף להתקנה, שיש לחשבון המשתמש שלך הרשאות התקנה מתאימות להתקנה. שים לב, התקנה דורשת הרשאת Administrator.

במחשב המחובר לאינטרנט

במידה והנך מתקין את התוכנה על מחשב המחובר לאינטרנט בצע את הפעולות הבאות:

- בדוק כי מחשבך מחובר לרשת האינטרנט ויכול לראות אתרים חיצוניים.
- ודא כי הפירוול \ אנטי וירוס סגורים או מוגדרים כך שיאפשרו ל **Maple** גישה לרשת (ניתן לדחות פעולה זו עד שלב האקטיבציה ממש, אך מומלץ לדעת על בעיה המונעת את השלמת ההתקנה מראש).
- לתשומת לבך!

בסיום ההתקנה מתבצע תהליך רישום ואקטיבציה של התוכנה. מחשב המחובר לאינטרנט יכול לבצע את האקטיבציה כנגד שרתי החברה באופן מיידי. התהליך הינו חד-פעמי ובמהלכו שולח המחשב המותקן מחרוזת זיהוי למוצר (קוד הרכישה וזהות המחשב המארח) ובתמורה מקבל מחרוזת שהינה מפתח ההפעלה של התוכנה. תהליך זה מתרחש אך ורק בפעם הראשונה שהתוכנה מופעלת, קרי בעת התקנתה או בזמן ההפעלה הראשונה באם פסחו על האקטיבציה במהלך ההתקנה.

לאור זאת, חובה לתת לתוכנה גישה לרשת בסיום ההתקנה לצורך ביצוע האקטיבציה!

מפתח ההפעלה של התוכנה – קובץ הרישיון מאוחסן בתיקיה license שתחת ספריית ההתקנה. במערכת הפעלה Windows ברירת המחדל הינה: C:\Program Files\Maple 18\license\license.dat .

במידה ובכוונתך לפרמט את המחשב, להתקין מחדש, למחוק התקנה וכד', מומלץ ביותר לגבות קובץ זה ולהשיבו למקומו בתום ההתקנה.

במחשב שאינו מחובר לאינטרנט


היות ומחשבכם אינו מחובר לאינטרנט ולפיכך לא ניתן לבצע את האקטיבציה כנגד שרתי החברה באופן מיידי, עליכם לשלוח לנו את הזיהוי הפיזי של המחשב ואנו נייצר בעבורכם את מפתח ההפעלה. את מפתח ההפעלה של התוכנה – קובץ הרישיון, יש לאחסן בתיקיה license שתחת ספריית ההתקנה של **Maple**. במערכת הפעלה Windows ברירת המחדל הינה: C:\Program Files\Maple 18\license\license.dat .

במידה ובכוונתך לפרמט את המחשב, להתקין מחדש, למחוק התקנה וכד' מומלץ ביותר לגבות קובץ זה ולהשיבו למקומו בתום ההתקנה.

- מצא את הכתובת הפיזית של המחשב

- במערכת הפעלה Windows:

- ★ פתח את חלון שורת הפקודה Start → Programs → Accessories → Command Prompt
- ★ השתמש בפקודה ipconfig /all (ראה תמונה)



```

D:\tmp>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : omer-mb
Primary Dns Suffix . . . . . : 
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter eth0:

Media State . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Physical Address. . . . . : 00-15-C5-06-5A-11

Ethernet adapter WiFi:


Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card
Physical Address. . . . . : 00-16-CF-2C-E1-01
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 10.0.0.101
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
Dhcp Server . . . . . : 10.0.0.1
DNS Servers . . . . . : 80.179.52.100
                        80.179.55.100
Lease Obtained. . . . . : Monday, March 16, 2009 12:11:30 AM
Lease Expires . . . . . : Tuesday, March 17, 2009 12:11:30 AM

D:\tmp>
  
```

- ★ שלח את הכתובת הפיזית של המחשב (כמסומן בתמונה) ל: support@digisec-technology.com

- במערכת הפעלה Linux ובמערכת הפעלה Mac OS-X:

- ★ פתח חלון טרמינל
- ★ השתמש בפקודה ifconfig eth0 (ראה תמונה)



```

shimon@beta: ~
File Edit View Terminal Tabs Help


shimon@beta:~$ ifconfig eth0
bash: ifconfig: command not found
shimon@beta:~$ /sbin/ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1a:4d:5c:2c:79
          inet addr:192.168.13.2  Bcast:192.168.13.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::21a:4dff:fe5c:2c79/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1342201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1257532 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1031260644 (983.4 MiB)  TX bytes:182041123 (173.6 MiB)
          Interrupt:253 Base address:0xc000

shimon@beta:~$
  
```


- שלח את הכתובת הפיזית של המחשב (HWaddr) ל: support@digisec-technology.com

הוראות התקנה


1. הפעל את קובץ ההתקנה כ – Administrator



2. התוכנה תפרוש את עצמה מקובץ ההתקנה




3. הקדמה לאחר פרישת התוכנה יפתח חלון ההקדמה לאשף ההתקנה. בתחתית החלון מצד ימין לחץ "Next"



4. קבלת תנאי הרישיון


קבל את תנאי הרישיון כפי שמופיע בתמונה ולחץ Next



5. נתיב ההתקנה


על גבי המסך מופיע נתיב התקנה של התוכנה (ראה תמונה)

▪ במידת הצורך בחר נתיב התקנה שונה




6. שיוך למסמכי Maple


בחר באפשרות yes ולחץ Next




7. התקנת קיצורי דרך על מסך הבית
בחר באפשרות yes (ראה תמונה) ולחץ Next




8. בחירת סוג רישיון
8.א. משתמש יחיד - בחר באופציית משתמש יחיד (ראה תמונה), לחץ Next ועבור לסעיף 9 בנוהל התקנה זה.




8.ב. משתמש רשת - בחר סוג רישיון רשת (ראה תמונה), לחץ על Next והמשך להגדרת הרשת בסעיף זה.



- 8.ב.1) משתמש ברשת ארגונית שאינה אקדמאית**
 ▪ בחר את סוג שרת הרישיונות באירגון (שרת יחיד או שרת רישיונות מבוזר)




- הכנס את שם שרת הרישיונות של מוסדך (ראה תמונה)




8.ב.2) משתמש ברשת אקדמאית של מחב"א

- במידה והינך מחובר לרשת במוסד שאינו חבר במרכז המחשוב הבין אוניברסיטאי (מחב"א) פעל לפי הכתוב בסעיף 9 ב.1.


- במידה והינך מחובר לרשת במוסד אשר חבר במרכז המחשוב הבין אוניברסיטאי (מחב"א) הכנס את הפרטים הנ"ל (ראה תמונה):
 ○ שרת רישיונות: Im3.iucc.ac.il
 ○ פורט תקשורת: 27000



9. קבע את מדיניות הורדת העדכונים לתוכנה



10. כעת התוכנה מוכנה להתקנה. לחץ על כפתור ההתקנה (ראה תמונה)



11. התקנה


המתן בזמן התקנת התוכנה במחשבך (ראה תמונה)



12. מועד אקטיבציה

ודא שניתן כי הפיירוול \ אנטי וירוס סגורים או מוגדים כך שיאפשרו ל **Maple** גישה לרשת!

12.א. במידה ומחשבך מחובר לאינטרנט בחר באקטיבציה 'עכשיו' (ראה תמונה), לחץ על Next ועבור לסעיף **13**.



12.ב. במידה ומחשבך אינו מחובר לאינטרנט בחר באקטיבציה 'אחר כך' (ראה תמונה), לחץ על Finish ופעל לפי הוראות סעיף זה

12.ב(1) העתק את קובץ מפתח הרשיון, license.dat, שקיבלת בדואר אלקטרוני אל תיקיית license שתחת ספריית ההתקנה של Maple (תיקיית הרישיון).

- במערכת ההפעלה Windows ברירת המחדל הינה:
C:\Program Files\Maple 18\license\license.dat

12.ב(2) התקנתך הסתיימה!

13. אקטיבציה


לחץ על Finish ועבור לעמוד הרישום

14. הכנסת קוד רכישה

▪ הכנס את קוד הרכישה האישי שנשלח אליך לחלונת (תמונה מטה)

▪ Activating behind a proxy server

- משתמש ביתי – לחץ לא לאופציה זו (ראה תמונה)
- משתמש אירגוני: נסה לבצע הפעלה "ללא פרוקסי", אם נכשלה האקטיבציה פנה למנהל הרשת שלך לעזרה (כתובת הפרוקסי או פתיחת פורט בפירוור).



Thank you for purchasing this product. To use this product, you must activate it by entering your purchase code below.

If you are activating behind a proxy server, please supply your proxy server information below. If your proxy server does not require a username/password combination, please leave these fields blank.

Purchase Code- SERIAL_CODE_HERE

Operating System: Windows 7


Activating behind a proxy server? ☐ Yes ☒ No

During activation, we will request contact information and collect basic system information from your computer. It is important to provide valid contact information as this will be used to contact you for customer service purposes such as product maintenance updates. Basic system information is collected to also aid our customer service and product development. This data is protected from unauthorized access and disclosure. By submitting this information, you hereby consent to Maplesoft collecting the information for the aforesaid purpose.

From time to time, Maplesoft may also use this information to keep you up to date on new product releases and other special announcements. After completing activation, if you would like to be excluded from these types of mailings, please visit: <http://www.maplesoft.com/privacy>.

For more information on activation, refer to the FAQ page at: <http://www.maplesoft.com/support/Faqs/Activation>.

Buttons: Cancel, Clear, Back, Next



Fields required for activation are marked in red.

Purchase Code- TP7RSJPTQASZQXS

First Name- User

Middle Initial

Last Name- Surname

Email address- email@server.com

Phone Number

Address 1

Address 2

City

Province or State

Country- Israel

Postal Code

Operating System: Windows 7

Maplesoft periodically sends out messages containing news, announcements and special offers. Uncheck the box below for any e-mail lists you do not want to be on.

Please note that subscription is voluntary and you can opt-out at any time. You can manage your subscriptions online at: http://www.maplesoft.com/subscribers/subscription_list.aspx.

☒ The Maple Reporter (Professional Edition)

☒ The Maple Reporter (Academic Edition)

☒ Upcoming Events and Seminars

☒ Special Product Announcements

Buttons: Cancel, Clear, Back, Next

15. עדכון פרטים אישיים

מלא את פרטיך האישיים בשדות הרלוונטיים

16. הודעה על הצלחת האקטיבציה

במסך מחשבך תקפץ הודעה על הצלחת האקטיבציה (ראה תמונה). לחץ OK



17. סיום ההתקנה, אתחול המערכת

על המסך תופיע הודעה על סיום ההתקנה ובקשה לאתחול המערכת.

- במידה והנך מעוניין באתחול מיידי על ידי התוכנה בחר באפשרות Yes
- במידה והנך מעוניין לאתחול את המחשב בעצמך, בחר באפשרות No (ראה תמונה)

ההתקנה הסתיימה, ברוכים הבאים לקהילת משתמשי Maple.

הפעלה ראשונה של התוכנה

